Rubrica di cultura e informazione architettonica, bioedilizia & interior design a cura di HM52 project - Studio di Architettura Associato

L'Architetto Risponde

Se avete delle domande da sottoporre alla redazione di Architettando basta scrivere una mail ad architettando@hm52.it: risponderemo via mail o in uno dei prossimi numeri della rivista!



# CasaClima MobileHome

risparmio rivolto ad hotel e centri di vacanza, qualità e l'efficienza del sistema involucro. o di condensa, non poteva mancare il mondo del camping. Come già succede per gli edifici, anche per impermeabilità alla pioggia ecc.. design e autosufficienza energetica. Non più scegliere fra più standard. edifici in plastica o

elevate e altissimo grado di ecologia.

energetica (A+ e A++), condizionatori in classe possibilità di distinguersi sul mercato. efficienza energetica, vengono inclusi altri fattori riguarda la finestra? la raccolta differenziata.

ha una forma predefinita né una collocazione abitativo che ne consegue e anche la soluzione una aerazione non corretta delle stanze, si può specifica: potrebbe essere portata ovunque, estetica della facciata. anche là dove non è possibile costruire, poiché Per il consumatore però non è facile riconoscere in funzione della zona climatica e del tipo di la sua caratteristica sta proprio nell'essere e valutare esattamente queste caratteristiche. serramento, con grave danno per il consumo mobile. Ben vengano piccoli rifugi, immersi Permeglio dire, alcuni aspetti sono di immediata di combustibili, nonché per il consequente nella natura, in camping o sulle scogliere per intuizione, come ad esempio la qualità estetica inquinamento. offrire libertà, ecologia e totale naturalezza.

## FINESTRA Qualità CasaClima

Il sigillo "Finestra Qualità CasaClima" rivenditori. CasaClima, estraneo alla progettazione, precisamente: produzione e vendita del prodotto.

La grande novità di questo marchio rispetto ad energetiche. altri marchi, anche a livello europeo, è che per • la capacità di migliorare il benessere negli energetici e che abbiano ottime caratteristiche energetica della finestra ma anche la sua posa riduzione



Nasce così MobileHome, ovvero la moderna la certificazione della qualità di un prodotto • la sicurezza in uso interpretazione di bungalow, arricchita con CasaClima lascia al cittadino la possibilità di • la durabilità del prodotto nel tempo.

A, e soprattutto lo standard CasaClima Nature Quali sono le esigenze espresse o implicite che energetica. inferiore ai 200 punti. Oltre agli aspetti di un consumatore potrebbe avere per quanto

installazioni idrauliche che favoriscano il grande ruolo relativamente al contenimento dei architettonico di assolta importanza nell'ambito risparmio di acqua e le dotazioni di sistemi per costi di gestione per riscaldare e/o raffreddare del contenimento dei consumi energetici nelle gli ambienti (può influire fino al 40% delle costruzioni e del confort abitativo. Una struttura MobileHome, ovviamente, non dispersioni energetiche totali) nel benessere Attraverso le perdite dovute ai serramenti e ad

o il prezzo (la qualità economica) altri aspetti. La veloce perdita di calore impedisce inoltre

in quanto rilasciato da un ente, l'Agenzia aspetti impliciti della qualità di una finestra e chiaro che in un contesto di qualificazione delle

- la prima volta non si garantisce solo la qualità ambienti in termini di corretta illuminazione, di impermeabilità all'acqua e di sicurezza in uso.

in opera a regola d'arte. La posa in opera dei dell'irraggiamento, la regolazione della Se ClimaHotel esprime il concetto eco e di serramenti è spesso il punto più critico per la temperatura degli ambienti, assenza di spifferi

Per aiutare il consumatore a scegliere una Affinché un'azienda possa applicare il sigillo finestra di qualità, anche questi aspetti del metallo, simili spesso a baracche nel paesaggio. CasaClima sulle proprie finestre, essa deve prodotto dovrebbero essere noti e resi evidenti. ma piccole vere CaseClima con prestazioni superare una serie di esami, che non riquardano Per guesta ragione è nato il marchio Finestra solo il prodotto ma anche le modalità di posa. Qualità CasaClima elaborato e gestito Caratteristica essenziale infatti di questi edifici Grazie al sigillo Finestra Qualità CasaClima le dall'Agenzia CasaClima, un ente super è l'alta sostenibilità dei materiali, l'impiego aziende con prodotti di qualità superiore e che partes della Provincia Autonoma di Bolzano di elettrodomestici ad altissima efficienza si avvalgono di posatori qualificati hanno la specializzata nei criteri costruttivi che qualificano le costruzioni ad alta efficienza

#### L'uso intelligente dell'energia

determinanti come demolizione e smaltimento. Nel contesto delle nostre case la finestra ha un Il serramento esterno costituisce un elemento

perdere fino al 40% dell'energia di un edificio,

sono invece difficili da valutare e quindi il il mantenimento di una costante ed uniforme consumatore deve fidarsi delle promesse dei temperatura all'interno degli ambienti e crea sia correnti d'aria sia zone di condensa, che riducono rappresenta una garanzia per i consumatori In modo particolare sono difficili da valutare gli enormemente il benessere abitativo. E' dunque costruzioni edilizie si deve porre molta cura • la capacità di contenere le dispersioni nella scelta del serramento utilizzando solo infissi che siano in grado di ridurre gli sprechi Si chiude con questo numero il ciclo con gli standards di qualità CasaClima, il conseguente inquinamento. E' dunque Altre due importanti certificazioni , in funzione della zona climatica e del

LOG-IN ARCHITETTANDO n. 44

di articoli dedicati a CasaClima. infatti attraverso le perdite dovute ai chiaro che in un contesto di qualificazione In questo numero affrontiamo l'ultima serramenti e ad una aerazione non delle costruzioni edilizie si deve porre certificazione diedifici: le case dei Camping corretta delle stanze, si può perdere molta cura nella scelta del serramento meglio conosciute come Bungalow. fino al 40% dell'energia di un edificio, utilizzandosolo infissi che siano in grado di ridurre gli sprechi energetici e che abbiano questa volta di prodotto riguardano le tipo di serramento, con grave danno per ottime caratteristiche di impermeabilità finestre e le porte realizzate e posate il consumo di combustibili, nonché per all'acqua e di sicurezza in uso.

### La qualità trasparente

prove da eseguire presso Laboratori Notificati per la certificazione della qualità globale l'assegnazione del marchio. (controllati dallo stato) i quali sequendo della finestra e l'assegnazione di un marchio L'Agenzia CasaClima è una società interamente delle norme specifiche possono fare dei test denominato Finestra Qualità CasaClima. prestazionali.

su serramenti di corrette dimensioni, che i marchio volontario, che sono state rispettate l'imparzialità e la neutralità del proprio lavoro. serramenti testati siano simili a quelli che tutte le caratteristiche che si ritengono Nel contesto della finestra l'unico obiettivo vengono prodotti in serie, e che siano posati in fondamentali al fine di avere una reale dell'Agenzia CasaClima è quello di aiutare il modo corretto.

E' inoltre necessario che siano corredati manufatto posato.

Tutti questi argomenti sono correttamente rispetto al limite minimo di legge. sviluppatinell'ambito del processo di marcatura Tramite la predisposizione di un manuale di Porta Qualità CasaClima scegliere la finestra adequata alle sue esigenze. Da quanto indicato ne consegue che, per vendita del prodotto. Nella realtà però questo accade raramente! ricevere il marchio "Finestra Qualità CasaClima" I costruttori di finestre talvolta, anziché testare il serramentista dovrà adempiere le seguenti. La grande novità di questo marchio rispetto ad

il serramento usano le prove condotte da prescrizioni: uno standard al prodotto e la posa in opera sicurezza in uso viene quasi sempre trascurata, oltre alla • presentare al controllo tutta la documentazione. Come già succede per gli edifici, anche per frequentemente è insufficiente.

### Un aiuto per i consumatori

Il linguaggio tecnico con cui le prestazioni specificatamente predisposti scegliere.

prestazioni del serramento invece di portare a nel presente Regolamento. Nella redazione possibilità di distinguersi sul mercato. quel miglioramento che è ormai indispensabile del Regolamento si è anche tenuto conto delle per qualificare le abitazioni e renderle più Norme e delle leggi che governano il settore adatte alla necessità di risparmiare energia, di imponendone la corretta applicazione e si ridurre le emissioni, di migliorare il benessere sono inseriti tutti quei requisiti di qualità che all'interno dell'abitazione e di contenerne i si ritengono indispensabili per qualificare costi di gestione.

Per questa ragione l'Agenzia CasaClima, dopo costruzione a basso consumo energetico. aver maturato una significativa e riconosciuta esperienza nella certificazione di edifici a basso La qualità richiede controllo consumo energetico, ha deciso di assumere Il ruolo dell'Agenzia CasaClima è quello di il ruolo di intermediario tra il produttore verificare prima, e certificare successivamente,

manutenzione, per un periodo, cioè, doppio loro dipendenti o installatori.

- altri soggetti applicandole al proprio prodotto Dimostrare, tramite l'esecuzione di prove o la prima volta non si garantisce solo la qualità con una procedura denominata "Cascading", calcoli, il rispetto delle prestazioni minime energetica della porta ma anche la sua posa spesso non mettono in pratica il controllo del che l'Agenzia CasaClima ritiene indispensabili in opera a regola d'arte. La posa in opera dei processo di fabbricazione che garantirebbe al fine del contenimento energetico e della serramenti è spesso il punto più critico per la
- documentazione di accompagnamento, che che deve necessariamente accompagnare il la certificazione della qualità di un prodotto serramento
  - curare la formazione culturale e professionale scegliere fra più standard. degli addetti tramite la freguenza a corsi
  - del consumatore.

il serramento nell'ambito di una moderna

ed il consumatore, mettendo a punto, con il rispetto da parte del serramentista di quanto Le prestazioni citate sono verificabili tramite l'aiuto dei massimi esperti, un regolamento riportato nel Regolamento prima di concedere

pubblica, di proprietà della Provincia di Bolzano L'obiettivo è quello di rendere riconoscibile al che non ha scopo di lucro, non progetta, non E' però importante che i test vengano condotti consumatore, tramite l'applicazione di questo costruisce e non vende; quindi può garantire qualità, non solo sul manufatto, ma anche sul consumatore o il committente, a riconoscere, in modo semplice e chiaro la Finestra, che ha da una documentazione predisposta per il Tali prestazioni devono tempo e quindi alla buone caratteristiche di risparmio energetico, consumatore finale che lo metta in condizione finestra con il marchio Finestra Qualità di sicurezza in uso e di durabilità garantita, di utilizzare il manufatto nel modo migliore CasaClima, il produttore deve dare una prodotta ed installata, da aziende, che hanno provvedendo quando necessario alla sua garanzia di almeno 4 anni senza interventi di verificato anche l'istruzione professionale dei

CE che dovrebbe indurre il serramentista a istruzioni sull'uso e sulla manutenzione, da Il sigillo "Porta Qualità CasaClima" rappresenta sviluppare in modo completo e standardizzato consegnare al consumatore finale si potrà una garanzia per i consumatori in quanto il proprio prodotto rendendo leggibili le poi mantenere inalterate le prestazioni senza rilasciato da un ente, l'Agenzia CasaClima, prestazioni in modo che il consumatore possa difficoltà anche per periodi molto più lunghi. estraneo alla progettazione, produzione e

> altri marchi, anche a livello europeo, è che per qualità e l'efficienza del sistema involucro.

CasaClima lascia al cittadino la possibilità di

Affinché un'azienda possa applicare il sigillo vengono espresse è spesso incomprensibile • offrire una garanzia scritta sulla durata del CasaClima sulle proprie porte, essa deve per il consumatore finale che quindi non sa manufatto redatta in modo trasparente a favore superare una serie di esami, che non riguardano solo il prodotto ma anche le modalità di posa. C'è quindi un forte rischio che, pur in presenza Su questi quattro pilastri si basa la Grazie al sigillo Porta Qualità CasaClima le dell'obbligo di marcatura CE, la speculazione certificazione di "Finestra Qualità CasaClima" aziende con prodotti di qualità superiore e che economica porti ad una riduzione delle secondo le metodologie che vengono illustrate si avvalgono di posatori qualificati hanno la



□ Per maggiori informazioni

CasaClima Network Vicenza-Bassano - www.casaclimanetworkvicenza.it - info@casaclimanetworkvicenza.it